



# กราโนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๑๓๗๗๑

ที่ สม ๐๐๐๑/ว ๔๙๙ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

- |       |  |   |
|-------|--|---|
| เรียน | <input type="checkbox"/> เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ     | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน                       |
|       | <input type="checkbox"/> รองเลขาธิการฯ (นายบุญเกื้อ สมนึก)           | <input checked="" type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน |
|       | <input type="checkbox"/> รองเลขาธิการฯ (นางสาวอรุณ่า กอบศรีกานุจนา)  | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน   |
|       | <input type="checkbox"/> รองเลขาธิการฯ (นางสาวอัจฉรา ฉายาฤทธิ์)      | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน    |
|       | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาสำนักงานฯ (นายบรรหาร บุญรัตน์)     | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบประเทศ                              |
|       | <input type="checkbox"/> ที่ปรึกษาสำนักงานฯ (นายอัญชลีรัช เอ่องอ้วน) | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย                                     |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้ช่วยเลขานุการฯ                           | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน                        |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง                  | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                               |
|       | <input type="checkbox"/> ผู้อำนวยการสำนักกิจการ กสม.                 |   |

ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ รพส. ๐๐๒๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒

ในการนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-๑๙) รพส. ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการดูแลพื้นที่ รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อ

- โปรดทราบ  
 โปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบต่อไป

(นางสาวจิราภรณ์ ทองคำวัฒน์)  
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เรียน ที่/๐.

- เพื่อทราบ  ดำเนินการ  
 อ่านๆ แล้วได้ทราบ

(นายนรรรณ สุนทรพุก)  
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๓

ପ୍ରମାଣ ଦେଖିଲାମ

ମୋଟିଫ୍ରେଶିଲ୍ଯୁକ୍ଷନ୍ତି

ଅମ୍ବାଳି

(ମୁହଁରାମାର୍ଗ ମୁହଁରାମାର୍ଗ)

୩ ମୁହଁରାମାର୍ଗ



## ด่วนที่สุด

ที่ รพส. ๐๐๒๘๘/๒๕๖๓

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) (ฉบับที่ ๒)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สังฆ์ส่งมาด้วย สำเนาประกาศ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่ ๐๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  
จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ยังคงมีการขยายตัว  
ในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (รพส.) มีความห่วงใยต่อชีวิตและ  
สุขภาพของหน่วยงานผู้เข้า ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อ ภายในอาคาร จึงกำหนดมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐

รพส. จึงได้ขอความร่วมมือมาดังนี้ ท่าน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการ  
เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๐ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙  
(COVID - ๑๙) โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกพร ช้อนทอง)

ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการวิศวกรรม และบริหารจัดการอาคาร  
ปฏิบัติงานแทน กรรมการผู้จัดการ

ศูนย์อำนวยการวิศวกรรมและบริหารจัดการอาคาร  
โทร. ๐๘ ๑๘๕๕ ๓๕๐๐ (นางพิมศิณี โลหิตฤล)  
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๓ ๘๘๙๐



บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด  
DMANARAY ASSET DEVELOPMENT CO.,LTD.

ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ที่ ๐๑๕ /๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ยังคงมีการขยายตัวในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของหน่วยงานผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และผู้มาติดต่อภายในอาคาร จึงกำหนดมาตรการดูแลพื้นที่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดังนี้

1. ธพส. จะดำเนินการปิดอาคารเป็นการชั่วคราว เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา มีผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อเดินทางกลับจากพื้นที่กลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดของโควิด แต่ยังไม่พบผู้มีอาการเสี่ยง เพื่อเป็นการป้องกัน ธพส. มีแผนทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง โถงประตูเข้า-ออกอาคาร ลิฟท์ บันไดเลื่อน และภายในศูนย์อาหาร โดยการพ่นละอองสเปรย์ฆ่าเชื้อและอบโอโซน จึงขอคณะกรรมการเข้าใช้อาคารเป็นการชั่วคราว ดังนี้

1.1 อาคารราชบูรีดิเรกคุที ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.  
ถึงวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.

1.2 อาคารรัฐประศาสนภักดี ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.  
ถึงวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 04.00 น.

2. ธพส. ตั้งจุดคัดกรองผู้มีไข้สูงกว่า 37.5 เซลเซียส ด้วยเครื่องเทอร์โนมสแกนบริเวณประตูทางเข้า-ออกต่างๆ ของอาคาร ดังนี้

2.1 อาคารราชบูรีดิเรกคุที จำนวน 5 จุด

- 1) ชั้น 1 ประตู 4 ทิศตะวันออก
- 2) ชั้น 1 ประตู 6 ทิศใต้
- 3) ชั้น 1 ประตู 7 ทิศใต้
- 4) ชั้น 1 ประตูจุดส่องของ Core ลิฟท์ S2
- 5) ชั้น 2 ประตู 4 ทิศตะวันออก

2.2 อาคารรัฐประศาสนภักดี จำนวน 8 จุด

- 1) ชั้น 1 ประตู 1 ทิศตะวันออก
- 2) ชั้น 1 ประตู 2 ทิศใต้
- 3) ชั้น 1 ประตู 4 ทิศเหนือ
- 4) ชั้น 1 ประตูจุดส่องของ Core ลิฟท์ W3
- 5) ชั้น 2 ประตู 1 ทิศตะวันออก
- 6) ชั้น 2 ประตู 2 ทิศใต้
- 7) ชั้น 2 ประตู 3 ทิศตะวันตก
- 8) ชั้น 2 ประตู 4 ทิศเหนือ

3. ชพส. จัดเตรียมรถบริการผู้มีอาการเสี่ยงไปส่งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
4. ชพส. จัดเตรียมสปู๊เกลว์และกระดาษชำระในห้องน้ำให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน
5. ชพส. เพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดบริเวณประตูทางเข้า-ออก ลิฟท์ บันไดเลื่อน ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

วันละ 4 ครั้ง

6. ชพส. เพิ่มจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ บริเวณบันไดเลื่อน และประตูทางเข้าศูนย์อาหาร
7. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ผู้ใช้อาคารและผู้มาติดต่อให้สวมหน้ากากอนามัย
8. ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ การเข้า-ออกอาคาร ดังนี้
  - 8.1 การเข้า-ออกภายนอกอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรอง พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนทุกครั้ง
  - 8.2 การขนส่งของเข้า-ออกภายนอกอาคาร ต้องผ่านจุดคัดกรองที่ ชพส. กำหนดไว้เท่านั้น
  - 8.3 ประตูหนึ่งไฟใช้กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้เท่านั้น

ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

(นายนาพิกอติวัสดุ แสงสนิท)  
กรรมการผู้จัดการ